







<b>PODWOZIE / CHASSIS</b>	typ / type moc max. / max. power skrzynia biegów / gearbox napęd (rozstaw osi) / drive (wheelbase) zawieszenie / suspension	FELIX T26-700 4x4 700 KM (515 kW) / 700HP / (515 kW) automatyczna / automatic 4x4 (4750 mm) przód i tył: mechaniczne / front and rear: mechanical
<b>KABINA / CAB</b>	typ / type załoga / crew	jednomodułowa, dwudrzwiowa / one-piece, 2-door 1+1+1+1
<b>ZABUDOWA / SUPERSTRUCTURE</b>	materiał / material ilość skrytek / number of lockers	kompozyt poliestrowy, aluminium / polyester composite, aluminum 6 (3+3)
<b>ZBIORNIKI / TANKS</b>	woda / water środek pianotwórczy / foam proszek / powder	6000 l 720 l 250 kg
<b>AUTOPOMPA / TRUCK-MOUNTED PUMP</b>	typ / type wydajność / output	Ruberg L2-280 7000 l/min - 10 bar
<b>DOZOWNIK / PROPORTIONER</b>	rodzaj / type	automatyczny / automatic
<b>GŁÓWNY PANEL STEROWANIA / MAIN CONTROL PANEL</b>	rodzaj / type	umieszczony w kabinie pojazdu / located in the vehicle's cab
<b>LINIA SZYBKIEGO NATARCIA / RAPID INTERVENTION HOSE REEL</b>	rodzaj / type	1 linia wodno-pianowa, niskociśnieniowa / 1 water-foam line, low-pressure 1 linia proszkowa / 1 powder line
<b>DZIAŁKO WODNO-PIANOWE / WATER-FOAM MONITOR</b>	rodzaj / type wydajność / output rodzaj / type wydajność / output	dachowe / roof monitor 4500/2250 l/min - 10 bar zderzakowe / bumper monitor 1500 l/min - 10 bar (z możliwością podawania proszku 8 kg/s) / 1500 l/min - 10 bar (with a possibility of dry powder supply 8kg/s)
<b>INSTALACJA ZRASZACZOWA / SPRINKLER SYSTEM</b>	ilość / number	7 szt. (3 szt. przed przednią osią, 4 szt. po bokach) / 7 pcs (3 pcs before the front axle, 4 pcs at the sides)
<b>SPRZĘT* / EQUIPMENT*</b>	rodzaj / type	kamera termowizyjna zamontowana na działku zderzakowym / thermal imaging camera installed on the bumper monitor
<b>MASA / MASS</b>	DMC / GVW	~ 26 000 kg
<b>WYMIARY / DIMENSIONS</b>	[dł. x szer. x wys.] / [L x W x H]	10 000 mm x 3000 mm x 3800 mm

\* jako opcja / as an option

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna kompletacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika.  
The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.



# CIĘŻKI LOTNISKOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY HEAVY AIRPORT CRASH TENDER



ISO 9001:2008

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.  
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001:2004

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.  
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



[www.facebook.com/isswawrzaszek](https://www.facebook.com/isswawrzaszek)

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

POLSKA /  
POLAND  
43-300 Bielsko-Biała,  
ul. Leszczyńska 22  
tel. +48 33 82 70 800  
biuro@wiss.com.pl  
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

POLSKA /  
POLAND  
75-842 Koszalin,  
ul. Lechicka 51  
tel. +48 94 342 20 35+39  
info@bumar.pl  
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

SZWECJA /  
SWEDEN  
289 73 IMMELN,  
Skarviksvägen 13  
tel. +46 44 20 27 50  
info@ruberg.se  
www.ruberg.se

Thoma WISS

NIEMCY /  
GERMANY  
Im Maria Sand 1  
D-79336 Herbolzheim  
Tel: +49 7643 / 933 69 - 0  
info@thoma-wiss.de  
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

CZECHY /  
CZECH REPUBLIC  
763 61 Napajedla  
2.května 685  
tel. +420 608 180 668  
nakup@wiss.cz  
www.wiss.cz